



C a t á l o g

FEE 2025

January (V6)

Poliurea Systems



We all have a passion. This is ours!

Poliurea Systems began its waterproofing business in 1992, specializing in the sale and consulting of liquid waterproofing products. We have been learning since our beginnings, growing and expanding our field of activity, entering the industrial, renovation, and construction sectors.

With our extensive experience and ongoing research, we have managed to become a strong and established company in the waterproofing and continuous coatings sector. Thanks to our well-done, reliable, and responsible work, we provide a service to our clients who have placed their trust in us to continue in our line of efforts.

Our professional career is linked to leading and developing our Poliurea Systems project, with which we aim to become a benchmark in the world of liquid waterproofing and continuous flooring. Construction deficiencies, critical waterproofing points, or wear caused by rain or snow are often behind the appearance of leaks in roofs and terraces. Without proper treatment, it's only a matter of time before leaks or dampness end up taking their toll on the interior of our homes.

There are numerous roof waterproofing systems on the market, but one is gaining ground due to its versatility and value for money: Cold Polyurea.

Our professional career is linked to leading and developing our **Poliurea Systems** project, with which we aim to become a benchmark in the world of liquid waterproofing and continuous flooring. Construction deficiencies, critical waterproofing points, or wear caused by rain or snow are often behind the appearance of leaks in roofs and terraces. Without proper treatment, it's only a matter of time before leaks or dampness end up taking their toll on the interior of our homes.

There are numerous roof waterproofing systems on the market, but one is gaining ground due to its versatility and value for money: Cold Polyurea.

What's behind this innovative product?

Polyurea forms an elastic membrane with excellent waterproofing properties. Waterproofing solution manufacturers have developed similar membranes based on numerous compounds, such as cement, silicone resins, acrylic copolymers, polyurethanes, and bituminous and asphalt waterproofing agents.

Now, which one might be more interesting for each application?

Before choosing one solution or another, it's important to consider that not all liquid membranes are suitable for all surfaces; nor are all membranes suitable for all roofing applications. At Poliurea Systems, we have created our own range of systems for waterproofing, flooring, and insulation.

Sincerely;
Poliurea Systems

Poliurea Systems



Polígono industrial de Heras, Parcela -148 Edificio CHEMPRO
39792 Heras-Medio Cudeyo (Cantabria) ESPAÑA

Teléfono: (+34) 942 306 444 Email: info@poliureasistemas.com
www.poliureasistemas.com

Poliurea Systems activity is based on the formulation, manufacturing, distribution, and technical and practical advice on liquid waterproofing systems, primarily based on polyureas, and industrial protective finishes for continuous resin flooring.

We offer a wide range of products and systems adapted to the new requirements of the CTE (Spanish Construction Code), particularly in relation to fire and slip resistance, durability, and more.

Poliurea Systems believes that compliance with quality, health and safety, environmental respect and sustainability, innovation, competitiveness, and social responsibility represent the key elements of a company's success. These values are essential to building trust and distinguishing a company in its commitment to offering products and services that contribute to improving the quality of life.

Our goal is innovation not only in the product itself, but also in our relationship with our customers, to whom we offer personalized solutions and service.

INDEX

	Pages
• POLYUREA	4 y 5
• COLD POLYUREA	6 y 7
• POLYURETHANES	8 y 9
• INJECTION RESINS	10
• EPOXY	11 y 12
• PRIMERS	13 y 14
• LOADS	15
• SPECIFIC	16
• RAL CHART	17
• COMMERCIAL CONDITIONS	18



Polyureia

APPLICATION / Hot

Application with Reactor

Manufacturing references

AROMATIC

Poliurea PS-007

220 kg + 210 kg	50 kg + 50 kg	RAL colors	Documentation Web access
16,20 €	17,10 €	Grup A	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Poliurea PS-008

220 kg + 210 kg	50 kg + 50 kg	RAL colors	Documentation Web access
13,85 €	14,81 €	Grup A	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Poliurea PS-010

220 kg + 210 kg	50 kg + 50 kg	RAL colors	Documentation Web access
19,20 €	20,16 €	Grup A	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Poliurea PS-100.N

220 kg + 210 kg	50 kg + 50 kg	RAL colors	Documentation Web access
21,20 €	22,26 €	Grup A	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Poliurea PS-100.T

220 kg + 210 kg	50 kg + 50 kg	RAL colors	Documentation Web access
19,30 €	20,26 €	Grup A	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Polyureia

APPLICATION / **Hot**



Application with Reactor

Manufacturing references

Aliphatic

Poliurea
PS-888

Poliurea 100%. Para exterior. Diseñado especialmente para la tipo instalación y protección de estructuras en interiores húmedas con el agua.



220 kg + 210 kg

50 kg + 50kg

RAL colors

Documentation
Web access

26,69 €

27,10 €

Grup A

[Click aquí](#)

RRP €/kg - 21% VAT not included

Poliurea
PS-999

Membrana elastica de alta calidad para protección e impermeabilización en suelos, paredes e instalaciones acuáticas. Ideal para piscinas que requieren membranas con gran elasticidad y durabilidad.



220 kg + 210 kg

50 kg + 50kg

RAL colors

Documentation
Web access

24,15 €

25,84 €

Grup A

[Click aquí](#)

RRP €/kg - 21% VAT not included



Polyureia

APPLICATION / Cold

Manual or Projected Application

Manufacturing references

AROMATIC

Poliurea en Frio PS-300.E

La poliurea en frío PS-300.E es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en frío. Está diseñada para ser utilizada en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de recreación. La Poliurea PS-300.E es una solución de alta resistencia que se compone de una resina y un endurecedor. Se aplica fácilmente utilizando una pistola de aplicación y una preparación, lo que garantiza una rápida puesta en servicio.



12,90 kg + 7,10 kg

3,10 kg + 1,90kg

RAL colors

Documentation
Web access

19,90 €

18,40 €


Grup A

[Click aquí](#)

RRP €/kg - 21% VAT not included

Poliurea en Frio PS-300.D

La poliurea en frío PS-300.D es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en frío. Está diseñada para ser utilizada en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de recreación. La Poliurea PS-300.D es una solución de alta resistencia que se compone de una resina y un endurecedor. Se aplica fácilmente utilizando una pistola de aplicación y una preparación, lo que garantiza una rápida puesta en servicio.



16,70 kg + 3,30kg

3,9 kg + 0,9kg

RAL colors

Documentation
Web access

19,20 €

20,32 €

Grup A

[Click aquí](#)

RRP €/kg - 21% VAT not included

Poliurea en Frio PS-300.S

La poliurea en frío PS-300.S es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en frío. Está diseñada para ser utilizada en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de recreación. La Poliurea PS-300.S es una solución de alta resistencia que se compone de una resina y un endurecedor. Se aplica fácilmente utilizando una pistola de aplicación y una preparación, lo que garantiza una rápida puesta en servicio.



15 kg + 5 kg

3,5 kg + 1,3kg

RAL colors

Documentation
Web access

18,25 €

19,30 €


Grup A

[Click aquí](#)

RRP €/kg - 21% VAT not included

Poliurea en Frio PS-300.EPS

La poliurea en frío PS-300.EPS es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en frío. Está diseñada para ser utilizada en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de recreación. La Poliurea PS-300.EPS es una solución de alta resistencia que se compone de una resina y un endurecedor. Se aplica fácilmente utilizando una pistola de aplicación y una preparación, lo que garantiza una rápida puesta en servicio.



15 kg + 5 kg

3,5 kg + 1,3kg

RAL colors

Documentation
Web access

19,50 €

18 €

Grup A

[Click aquí](#)

RRP €/kg - 21% VAT not included

Poliurea en Frio PS-1000

La Poliurea en frío PS-1000 es un recubrimiento de poliurea de alta calidad, ideal para aplicaciones de protección y estética. Este producto es resistente a la abrasión, el impacto y los productos químicos, lo que lo convierte en una opción ideal para una variedad de aplicaciones.



4,5 kg + 5,5 kg

2,30 kg + 2,70 kg

RAL colors

Documentation
Web access

22,60 €

22,60 €

Grup A

[Click aquí](#)

RRP €/kg - 21% VAT not included

Polyureia

APPLICATION / **Hot**



Manual or Projected Application

Manufacturing references

Aliphatic

Poliurea en Frio
PS-100.E

La Poliurea en Frio PS-100.E es un recubrimiento de alta calidad alifático que se aplica en frío. Está diseñado para aplicaciones de alta resistencia en la construcción civil ofreciendo una amplia variedad de colores y una alta resistencia al tráfico, la abrasión y los productos químicos.



5,80 kg + 5,20 kg

2,10 kg + 1,90 kg

RAL colors

Documentation
Web access

58,80 €

62,90 €

Grup A
Transparent

Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Poliurea en Frio
PS-100.D

La Poliurea en Frio PS-100.D es un recubrimiento de alta calidad alifático que se aplica en frío. Este producto es ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo: piscinas, gimnasios, centros de ocio, instalaciones deportivas y recubrimientos de pisos.



7 kg + 7 kg

3,20 kg + 1,80 kg

RAL colors

Documentation
Web access

64,70 €

75,21 €

Grup A
Transparent

Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included



Polyurethanes

APPLICATION / Cold

Manual or Projected Application

Manufacturing references

AROMATICS

<p>Poliuretanos Pavifer-410</p> <p><small>Pavifer 410 es un recubrimiento de poliuretano de alto rendimiento para pavimentos industriales de alto tráfico. Está pensado especialmente para aplicaciones de desgaste, la creación de productos de tráfico.</small></p> 	11 kg + 4 kg	3 kg + 1 kg	RAL colors	Documentation Web access
	35,07 €	39,32 €	Grup A	Click aquí
RRP €/kg - 21% VAT not included				
<p>Poliuretanos Pavifer-450</p> <p><small>Pavifer 450 es un recubrimiento de poliuretano industrial de alto rendimiento ideal para una amplia gama de aplicaciones. Pavifer 450 ofrece una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste. Es perfecto para aplicaciones que requieren una solución duradera y de fácil mantenimiento.</small></p> 	20 kg	20 kg	RAL colors	Documentation Web access
	16,69 €	19,98 €		Click aquí
RRP €/kg - 21% VAT not included				
<p>Poliuretanos Pavifer-500</p> <p><small>Pavifer 500 ofrece resistencia a la abrasión, la humedad y los productos químicos. Se puede aplicar en una variedad de áreas para una variedad de aplicaciones. Su instalación rápida y sencilla proporciona una aplicación económica.</small></p> 	7,5 kg + 1,5 kg	3,75 kg + 0,75 kg	RAL colors	Documentation Web access
	38,57 €	40,48 €	Grup A	Click aquí
RRP €/kg - 21% VAT not included				








Polyurethanes

APPLICATION / Cold

Manual or Projected Application

Manufacturing references

Aliphatic

<p>Poliuretanos Pavifer-420</p> <p>Pavifer 420 es un recubrimiento poliuretano alifático de dos componentes diseñado para la protección y decoración de pisos. Este producto se caracteriza por su alta resistencia al desgaste, a los productos químicos y a los rayos UV. Pavifer 420 es ideal para: suelos, industrias, comercios, e instalaciones que requieren un acabado duradero y estético.</p> 	12 kg + 3 kg		Transparent	Documentation Web access
	24,80 €		Death	Click aquí
RRP €/kg - 21% VAT not included				
<p>Poliuretanos Pavifer-430</p> <p>Pavifer 430 es un recubrimiento poliuretano alifático de dos componentes diseñado para la protección y decoración de pisos. Este producto se caracteriza por su alta resistencia al desgaste, a los productos químicos y a los rayos UV. Pavifer 430 es ideal para: suelos, industrias, comercios, e instalaciones que requieren un acabado duradero y estético.</p> 	11 kg + 4 kg		Transparent	Documentation Web access
	30,56 €		Matte and Glossy	Click aquí
RRP €/kg - 21% VAT not included				
<p>Poliuretanos Pavifer-400 Flex</p> <p>Pavifer 400 Flex es un recubrimiento de poliuretano alifático y flexible de dos componentes. Este sistema de poliuretano proporciona una superficie duradera, flexible y antideslizante. Ideal para una variedad de aplicaciones industriales, comerciales e residenciales.</p> 	11 kg + 4 kg	3 kg + 1 kg	RAL colors	Documentation Web access
	33,93 €	26,19 €	Grup A	Click aquí
RRP €/kg - 21% VAT not included				
<p>Poliuretanos Membrana-PW</p> <p>Membrana PW es un recubrimiento flexible a base de poliuretano diseñado para la protección de superficies. Ofrece una alta resistencia a la abrasión, al impacto y a la intemperie. También es impermeable, lo que lo hace ideal para la protección de terrazas, balcones y otras superficies al aire libre.</p> 	20 kg		RAL colors	Documentation Web access
	8,77 €		Grup A	Click aquí
RRP €/kg - 21% VAT not included				
<p>Poliuretanos Membrana-PW Ecoterm</p> <p>El sistema PW Ecoterm es una membrana ligada del poliuretano alifático, impermeable. Es un material de alta calidad con una excelente resistencia al impacto, a la abrasión y al fuego.</p> <p>La membrana PW Ecoterm resiste temperaturas extremas y su exposición a los rayos UV.</p> 	20 kg		Blanco	Documentation Web access
	10,89 €		Unique Color	Click aquí
RRP €/kg - 21% VAT not included				

Injection

APPLICATION / Cold

Injection Application

Manufacturing references

Injectpur Ps-100



Injectpur PS-100 es una resina de polifenileno de alta calidad diseñada para la reparación de grietas y fisuras en estructuras de hormigón. Este producto es adecuado para su aplicación en interiores, en zonas protegidas y en exteriores (pavimentos y estructuras metálicas).

20 kg Resina	2 kg Acelerante	Brown	Documentation Web access
24,90 €	35,43 €	Brown Liquid	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Injectpur Ps-130



Injectpur PS-130 es un sistema de reparación de polifenileno de alta calidad diseñado para la reparación y sellado de grietas en hormigón de gran espesor y huecos en estructuras de hormigón. Este producto es adecuado para su aplicación en interiores, en zonas protegidas y en exteriores (pavimentos y estructuras metálicas).

20 kg Resina	2 kg Acelerante	Brown	Documentation Web access
26,40 €	50,06 €	Brown Liquid	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Injectpur Ps-Soil



Injectpur PS-Soil es un sistema de reparación de polifenileno de alta calidad diseñado para la reparación y sellado de grietas en hormigón. Este producto es adecuado para su aplicación en áreas con alta humedad y temperaturas elevadas.

20 kg Resina	2 kg Acelerante	Brown	Documentation Web access
25,64 €	36,49 €	Brown Liquid	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Injectpur Ps-125



Injectpur PS-125 es un producto de polifenileno de alta calidad diseñado para la reparación y sellado de grietas en hormigón de gran espesor. Este producto es adecuado para su aplicación en interiores y a la humedad, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones en zonas con alta humedad y temperaturas elevadas.

25 kg Resina	21 kg Acelerante	Brown	Documentation Web access
26,02 €	26,02 €	Brown Liquid	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Injectpur Ps-170



Injectpur PS-170 es un producto de polifenileno diseñado para la reparación y sellado de grietas en hormigón de gran espesor. Este producto es adecuado para su aplicación en interiores y a la humedad, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones en zonas con alta humedad y temperaturas elevadas.

20 kg Resina	2 kg Acelerante	Brown	Documentation Web access
26,20 €	50,06 €	Brown Liquid	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Injectpur Ps-Acristal



Injectpur PS-Acristal es una solución innovadora para reparar y sellar estructuras de hormigón. Este sistema de reparación de polifenileno de alta calidad es adecuado para su aplicación en interiores y a la humedad, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones en zonas con alta humedad y temperaturas elevadas.

22 kg Resina	1 kg Acelerante	2 kg Iniciador	Documentation Web access
21,60 €	34,40 €	48,33 €	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Epoxies

APPLICATION / Cold

Manual or Projected Application

Manufacturing references

PAINTINGS

Epoxi Pavifer-310

Epoxi 310 es un recubrimiento de alta resistencia diseñado para la protección y decoración de pisos. Este producto es adecuado para uso interior y exterior, en zonas de alto tráfico y para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales que requieren un acabado brillante y duradero.



19 kg + 3 kg

RAL colors

Documentation
Web access

21,83 €

Grupo A



RRP €/kg - 21% VAT not included

Epoxi Pavifer-311

Epoxi 311 es un recubrimiento epoxi bicomponente de alta resistencia (1000 mdt/m²). Ideal para zonas industriales, con excelente resistencia al desgaste y alto tráfico.



12 kg + 3 kg

RAL colors

Documentation
Web access

34,08 €

Grupo A



RRP €/kg - 21% VAT not included

Epoxi Pavifer-340

Epoxi 340 es un recubrimiento epoxi bicomponente, diseñado para la protección y decoración de pisos de concreto. Es ideal para superficies que requieren alta resistencia al desgaste, a los productos químicos y a la contaminación. Este producto es fácil de aplicar y tiene un tiempo de secado rápido. También es resistente a la humedad y a las variaciones de temperatura.



17 kg + 3 kg

RAL colors

Documentation
Web access

24,05 €

Grupo A



RRP €/kg - 21% VAT not included

Epoxi Pavifer-350

Epoxi 350 es un epoxi con vermiculita altamente resistente a los productos químicos. Diseñado para uso en zonas industriales de alta resistencia, la fórmula epoxi proporciona una superficie durable, fácil de limpiar y resistente a la contaminación.



12 kg + 4 kg

RAL colors

Documentation
Web access

33,60 €

Grupo A



RRP €/kg - 21% VAT not included

Epoxies

APPLICATION / Cold

Manual Application

Manufacturing references

RESINS

Epoxi Pavifer-320

Pavifer 320 es un recubrimiento epoxy autoadhesivo de dos componentes de alto rendimiento para zonas de tránsito. Formulada para resistir el desgaste y el tráfico intenso. Pavifer 320 es ideal para aplicaciones comerciales e industriales. Ofrece un excelente rendimiento químico y abrasivo, además de una superficie duradera y fácil de limpiar.



12 kg + 4kg

RAL colors

Documentation
Web access

31,15 €

Grupo A

[Click aquí](#)

RRP €/kg - 21% VAT not included

Epoxi Pavifer-325

Pavifer 325 es un recubrimiento epoxy de alto rendimiento, diseñado para ofrecer protección y durabilidad para superficies de tránsito. Este recubrimiento es ideal para aplicaciones en pisos, paredes y techos, ofreciendo resistencia al desgaste, a los químicos y a la abrasión.



7,5 kg + 2,5 kg

RAL colors

Documentation
Web access

45,08 €

Grupo A

[Click aquí](#)

RRP €/kg - 21% VAT not included

Epoxi Pavifer-330

Pavifer 330 es un recubrimiento epoxy de alto rendimiento, diseñado para ofrecer protección y durabilidad para superficies de tránsito. Este recubrimiento es ideal para aplicaciones en pisos, paredes y techos, ofreciendo resistencia al desgaste, a los químicos y a la abrasión.



6,7 kg + 3,3 kg

RAL colors

Documentation
Web access

32,10 €

Grupo A

[Click aquí](#)

RRP €/kg - 21% VAT not included

Epoxi Pavifer-335

Pavifer 335 es un recubrimiento epoxy de alto rendimiento, diseñado para ofrecer protección y durabilidad para superficies de tránsito. Este producto se destaca por su excelente resistencia al desgaste y a la abrasión, además de ser impermeable al agua.



6,7 kg + 3,3kg

RAL colors

Documentation
Web access

43,00 €


Grupo A

[Click aquí](#)

RRP €/kg - 21% VAT not included

Epoxi Pavifer-345

Pavifer 345 es un tipo de alto rendimiento diseñado para la construcción de pisos 20. Este formulado de alto calidad es ideal para espacios que requieren un recubrimiento y acabado excepcional.



6,7 kg + 3,3kg

RAL colors

Documentation
Web access

36,11 €

Grupo A

[Click aquí](#)

RRP €/kg - 21% VAT not included

Primers

APPLICATION / Cold

Manual or Projected Application

Manufacturing references

RESINS

Imprimación PS-Primer

PS Primer es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de pinturas. Formada por resinas de alta calidad, tiene excelente adhesión, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación ideal para la aplicación de sistemas de pintura, mejorando su nivel de brillo y durabilidad. Su fórmula de secado rápido permite un tiempo de secado rápido, lo que facilita la aplicación.



15,20 kg + 4,80kg

3,8 kg + 1,2 kg

Transparent

Documentation
Web access

18,90 €

18,90 €


Incolora



RRP €/kg - 21% VAT not included

Imprimación Pavífer-303

Pavifer 303 es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de pinturas. Formada por resinas de alta calidad, tiene excelente adhesión, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación ideal para la aplicación de sistemas de pintura, mejorando su nivel de brillo y durabilidad. Su fórmula de secado rápido permite un tiempo de secado rápido, lo que facilita la aplicación.



6 kg + 4 kg

Transparent

Documentation
Web access

37,71 €

Incolora



RRP €/kg - 21% VAT not included

Imprimación Pavífer-305

Pavifer 305 es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de pinturas. Formada por resinas de alta calidad, tiene excelente adhesión, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación ideal para la aplicación de sistemas de pintura, mejorando su nivel de brillo y durabilidad. Su fórmula de secado rápido permite un tiempo de secado rápido, lo que facilita la aplicación.



3,2 kg + 6,8 kg

Transparent

Documentation
Web access

34 €

Incolora



RRP €/kg - 21% VAT not included

Imprimación Pavífer-313

Pavifer 313 es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de pinturas. Formada por resinas de alta calidad, tiene excelente adhesión, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación ideal para la aplicación de sistemas de pintura, mejorando su nivel de brillo y durabilidad. Su fórmula de secado rápido permite un tiempo de secado rápido, lo que facilita la aplicación.



6 kg + 4 kg

Transparent

Documentation
Web access

41,59 €

Incolora



RRP €/kg - 21% VAT not included

Imprimación Epoxi Rica en Zinc

Epoxi Rica en Zinc es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de pinturas. Formada por resinas de alta calidad, tiene excelente adhesión, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación ideal para la aplicación de sistemas de pintura, mejorando su nivel de brillo y durabilidad. Su fórmula de secado rápido permite un tiempo de secado rápido, lo que facilita la aplicación.



14 kg + 3 kg

White

Documentation
Web access

25,73 €



RRP €/kg - 21% VAT not included

Primers

APPLICATION / Cold

Manual or Projected Application

Manufacturing references

RESINS

Imprimación Multifuncional EC

La imprimación Multifuncional EC es una solución de alta calidad para la preparación de superficies. Gracias a su aplicación de alta resistencia, esta imprimación ofrece una excelente adhesión, resistencia al desgaste y protección contra la humedad.

En Termotec Multifuncional la tenemos en un producto versátil para una amplia gama de usos, como la protección de superficies de formigón, acero, metal y otros materiales.



12 kg + 3 kg	4 kg + 1 kg	White	Documentation Web access
21,86 €	18,20 €		Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Imprimación Antirust WB

Antirust WB es una imprimación anticorrosiva de alta calidad, formulada con resinas acrílicas y pigmentos anticorrosivos de última tecnología y en una formulación especial que permite su aplicación en superficies de acero, hierro y otros metales.



15,2 kg + 4,8 kg	3,8 kg + 12kg	Colors	Documentation Web access
18,90 €	18,90 €	Rojo, Negro, Azul y Verde	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included



Loads

APPLICATION / Complementary

Manual Application

Manufacturing references

LOADS

Cargas Goma Caucho

Elector PE 100 es una serie de polímeros de alta calidad, especialmente diseñada para la reparación de grietas y juntas en pavimentos de hormigón. Esta serie se caracteriza por su alta resistencia mecánica, su rápida aplicación y su excelente adherencia a diversas materias.



15 kg (Fina)	20 kg (Media)	22 Kg (Gruesa)	Documentation Web access
1,54 €	1,48 €	1,42 €	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Cargas Pavifer 550/560

Pavifer 550/560 es un sistema de pavimentación de alta calidad para todo tipo de superficies interiores y exteriores.



25 kg (Fina)	25 kg (Media)	25 Kg (Gruesa)	Documentation Web access
1 €	1 €	1 €	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Cargas Pavifer 520

Pavifer 520 es un sistema de pavimentación de alta calidad para todo tipo de superficies interiores y exteriores.




25 kg	5 kg	White	Documentation Web access
11,33 €	13,60 €	Polvo	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Cargas Pavifer 535

Pavifer 535 es un sistema de pavimentación de alta calidad para todo tipo de superficies interiores y exteriores.



1 kg	3 kg	Greenish	Documentation Web access
254,00 €	762,00 €	Polvo	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included


Cargas Pavifer 540

Pavifer 540 es un sistema de pavimentación de alta calidad para todo tipo de superficies interiores y exteriores.



25 kg	Color Quartz Chart	Documentation Web access
2,90 €	Mezclas de árido	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included



Specific

APPLICATION / Complementary

Manual Application

Manufacturing references

RESINS and ACCESSORIES

Especificos Mineralizador

Es un producto químico diseñado para mejorar las propiedades de los recubrimientos, garantizando un alto nivel de adherencia y protección en superficies.



25 kg	5 kg	Base TR	Documentation Web access
15,18 €	16,24 €	Incoloro	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Especificos Activador PUA

Es un producto químico diseñado para mejorar las propiedades de los recubrimientos, garantizando un alto nivel de adherencia y protección en superficies.



25 kg	5 kg	Base TR	Documentation Web access
379 €	81,20 €	Incoloro	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Especificos Cinta Autoadhesiva

Es un producto químico diseñado para mejorar las propiedades de los recubrimientos, garantizando un alto nivel de adherencia y protección en superficies.



1 Rollo	1 Caga de 8 Un.	Negro	Documentation Web access
58,79 €	470,34 €	Cinta flexible	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Especificos Pigmentos

Es un producto químico diseñado para mejorar las propiedades de los recubrimientos, garantizando un alto nivel de adherencia y protección en superficies.



5 kg	1 kg	Colores RAL	Documentation Web access
260 € 300 € 360 € 420 €	52 € 60 € 72 € 84 €	Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

Especificos Ferrocompact

Es un producto químico diseñado para mejorar las propiedades de los recubrimientos, garantizando un alto nivel de adherencia y protección en superficies.



25 kg	5 kg	Base TR	Documentation Web access
2,94 €	3,26 €	Incoloro	Click aquí

RRP €/kg - 21% VAT not included

RAL LETTER GROUP IDENTIFICATION

COLORES RAL

RAL 1000	A	RAL 2008	E	RAL 4007	C	RAL 6005	B	RAL 7004	A	RAL 7047	
RAL 1001	A	RAL 2009	B	RAL 4008	E	RAL 6006	A	RAL 7005	A	RAL 8000	
RAL 1002	A	RAL 2010	E	RAL 4009	A	RAL 6007	B	RAL 7006	A	RAL 8001	
RAL 1003	E	RAL 2011	E	RAL 4010	A	RAL 6008	B	RAL 7008	B	RAL 8002	
RAL 1004	E	RAL 2012	B	RAL 5000	A	RAL 6009	B	RAL 7009	A	RAL 8003	
RAL 1005	D	RAL 3000	C	RAL 5001	A	RAL 6010	A	RAL 7010	B	RAL 8004	
RAL 1006	D	RAL 3001	C	RAL 5002	A	RAL 6011	A	RAL 7011	B	RAL 8007	
RAL 1007	B	RAL 3002	C	RAL 5003	B	RAL 6012	A	RAL 7012	A	RAL 8008	
RAL 1011	A	RAL 3003	E	RAL 5004	A	RAL 6013	A	RAL 7013	A	RAL 8011	
RAL 1012	D	RAL 3004	E	RAL 5005	A	RAL 6014	B	RAL 7015	A	RAL 8012	
RAL 1013	B	RAL 3005	B	RAL 5007	A	RAL 6015	A	RAL 7016	A	RAL 8014	
RAL 1014	B	RAL 3007	E	RAL 5008	A	RAL 6016	B	RAL 7021	A	RAL 8015	
RAL 1015	A	RAL 3009	A	RAL 5009	A	RAL 6017	B	RAL 7022	A	RAL 8016	
RAL 1016	C	RAL 3011	B	RAL 5010	B	RAL 6018	B	RAL 7023	A	RAL 8017	
RAL 1017	B	RAL 3012	A	RAL 5011	B	RAL 6019	A	RAL 7024	A	RAL 8019	
RAL 1018	D	RAL 3013	B	RAL 5012	A	RAL 6020	B	RAL 7026	A	RAL 8022	
RAL 1019	A	RAL 3014	B	RAL 5013	B	RAL 6021	B	RAL 7030	A	RAL 8023	
RAL 1020	A	RAL 3015	A	RAL 5014	A	RAL 6022	B	RAL 7031	A	RAL 8024	
RAL 1021	E	RAL 3016	B	RAL 5015	B	RAL 6024	B	RAL 7032	A	RAL 8025	
RAL 1023	E	RAL 3017	B	RAL 5017	A	RAL 6025	B	RAL 7033	A	RAL 8028	
RAL 1024	A	RAL 3018	B	RAL 5018	A	RAL 6026	A	RAL 7034	A	RAL 9001	
RAL 1027	C	RAL 3020	D	RAL 5019	B	RAL 6027	A	RAL 7035	A	RAL 9002	
RAL 1028	C	RAL 3022	B	RAL 5020	B	RAL 6028	B	RAL 7036	A	RAL 9003	
RAL 1032	D	RAL 3027	B	RAL 5021	A	RAL 6029	B	RAL 7037	A	RAL 9004	
RAL 1033	D	RAL 3031	B	RAL 5022	B	RAL 6032	B	RAL 7038	A	RAL 9005	
RAL 1034	B	RAL 3033	D	RAL 5023	A	RAL 6033	A	RAL 7039	A	RAL 9010	
RAL 1037	C	RAL 4001	B	RAL 5024	A	RAL 6034	A	RAL 7040	A	RAL 9011	
RAL 2000	E	RAL 4002	B	RAL 6000	A	RAL 6037	A	RAL 7042	A	RAL 9016	
RAL 2001	D	RAL 4003	A	RAL 6001	B			RAL 7000	A	RAL 9017	
RAL 2002	C	RAL 4004	E	RAL 6002	A			RAL 7001	A	RAL 9018	
RAL 2003	E	RAL 4005	B	RAL 6003	B			RAL 7002	A		
RAL 2004	D	RAL 4006	C	RAL 6004	A			RAL 7003	A		

COMMERCIAL CONDITIONS

1. Goods will always travel at the buyer's expense and risk, even when consigned with freight prepaid. It is very important to conduct a systematic inspection of the merchandise upon unloading it from the means of transport.
2. Customers must note any damage, loss, or delays that occur during transit or unloading on the delivery note of the shipping company before signing for delivery of the goods.
3. The choice of transport method is our responsibility. If the customer changes it, they must pay the difference in cost.
4. Claims will not be accepted after four days from the arrival of the goods at their destination.
5. Returns must be notified in advance so that Poliurea Sistemas can determine the means of transport. We cannot cover non-agreed shipping costs.
6. All returns due to causes beyond Poliurea Sistemas's control will be subject to a 35% discount.
7. Shipping will be paid to the destination for minimum orders of €1,500 (excluding VAT) in the Peninsula and €2,500 (excluding VAT) in the Balearic and Canary Islands. For orders smaller than this, the charge will be €40 per order in the Peninsula and €85 in the Balearic and Canary Islands.
6. We can fulfill orders in shades other than our standard colors. The quantity manufactured may fluctuate by $\pm 5\%$, with the customer being responsible for the resulting manufacturing quantity. The price will be quoted on a case-by-case basis and according to the custom color manufacturing price table.
7. RETURNS WILL NOT BE ACCEPTED IN THESE CASES.
8. RETENTION OF TITLE. The delivered merchandise will remain the property of **Poliurea Sistemas**. Full payment for the merchandise is required.
9. Sales transactions with a payment term greater than 60 days from the invoice date will not be financed.
10. Any taxes or duties levied on commercial transactions will always be the buyer's responsibility.
11. The prices quoted in this price list are subject to market fluctuations and may be changed without prior notice.
12. Two-component products will always be delivered with their catalytic converter, unless otherwise specified in the order.
13. Returns will not be accepted after 6 months from purchase. We emphasize the need to manage the sale of products in order of seniority, particularly those with two components.
14. **Poliurea Sistemas** assumes no liability in the event of improper use of the product. In the event of a dispute, the parties expressly submit to the Courts and Tribunals of Santander (Cantabria), Spain, and their superior courts as the sole jurisdiction for any legal claim, expressly waiving any other jurisdiction.
15. **Poliurea Sistemas** liability is limited to the value of the product.
16. Products will always be delivered in complete packaging units, except in exceptional cases, subject to a 5% increase in the price for individual units.
17. This price supersedes all previous prices.



Poliurea Systems

Polígono industrial de Heras, Parcela -148 Edificio CHEMPRO
39792 Heras-Medio Cudeyo (Cantabria) ESPAÑA

Teléfono: (+34) [942 306 444](tel:942306444) **WhatsApp:** (+34) [605 280 649](tel:605280649) **e-Mail:** info@poliureasistemas.com