

C a t á l o g e
FRAIS 2025

Janvier (V6)

Poliurea Systems



Nous avons tous une passion. C'est la nôtre !

Poliurea Systems elle a débuté dans le domaine de l'imperméabilisation en 1992, en se consacrant à la vente et au conseil de produits pour l'imperméabilisation liquide. Nous avons appris depuis nos débuts, nous avons grandi et élargi notre champ d'action en entrant dans le secteur de l'industrie, de la réhabilitation et de la construction.

Grâce à notre vaste expérience et à notre recherche continue, nous avons réussi à devenir une entreprise ferme et consolidée dans le secteur de l'étanchéité et des revêtements continus. Grâce à un travail bien fait, sérieux et responsable, nous rendons un service à nos clients qui nous ont accordé leur confiance pour continuer dans notre ligne d'effort.

Notre parcours professionnel est lié à la direction et au développement de notre **Poliurea Systems**, avec lequel nous entendons en faire une référence dans le monde de l'imperméabilisation liquide et des revêtements de sol continus. Les défauts de construction, l'existence de points critiques d'étanchéité ou l'usure causée par la pluie ou la neige, sont généralement à l'origine de l'apparition de fuites sur les toitures et terrasses. Sans traitement adéquat, ce n'est qu'une question de temps avant que les fuites ou l'humidité finissent par nuire à l'intérieur de nos maisons.

Il existe de nombreux systèmes d'étanchéité de toiture sur le marché, mais l'un d'entre eux prévaut en raison de sa polyvalence et de son rapport qualité-prix, nous parlons de Polyurée à Froid.

Que se cache-t-il derrière ce produit innovant ?

La polyurée forme une membrane élastique avec une grande capacité d'imperméabilisation. Les marques de fabricants de solutions d'étanchéité ont développé des membranes similaires à partir de nombreux composés tels que le ciment, les résines de silicone, les copolymères acryliques, les polyuréthanes ou les imperméabilisations bitumineuses et asphaltiques.

Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant pour chaque application ?

Avant d'opter pour une solution ou une autre, il faut considérer que toutes les membranes liquides ne conviennent pas à toutes les surfaces ; Toutes les membranes ne conviennent pas à toutes les utilisations en toiture. Chez **Poliurea Systems**, nous avons créé notre propre gamme de systèmes, tant pour l'imperméabilisation que pour les revêtements de sol et l'isolation.

Sincèrement;
Poliurea Systems

Poliurea Systems



Polígono industrial de Heras, Parcela -148 Edificio CHEMPRO
39792 Heras-Medio Cudeyo (Cantabria) ESPAÑA

Teléfono: (+34) 942 306 444 Email: info@poliureasistemas.com
www.poliureasistemas.com

L'activité de **Poliurea Systems** est basée sur la formulation, la fabrication, la distribution et le conseil technique et pratique de systèmes d'étanchéité liquides, à base principalement de polyuréées et de finitions de protection industrielle sur revêtements continus en résine.

Nous disposons d'une large gamme de produits et de systèmes, adaptés aux nouvelles exigences du CTE, notamment en matière de : résistance au feu et au glissement, durabilité, etc.

Poliurea Systems estime que le respect de la qualité, de la santé et de la sécurité, le respect et la durabilité de l'environnement, l'innovation, la compétitivité et la responsabilité sociale représentent les éléments clés du succès d'une entreprise. Ces valeurs sont essentielles pour générer de la confiance et distinguer une entreprise dans son engagement à offrir des produits et services qui contribuent à améliorer la qualité de vie.

Notre objectif est l'innovation non seulement dans le produit, mais dans la relation avec le client, à qui nous offrons des solutions et une attention personnalisée.

INDICE

	Pages
• POLYUREE	4 y 5
• POLYUÉE FROIDE	6 y 7
• POLYURÉTHANES	8 y 9
• RÉSINES D'INJECTION	10
• ÉPOXY	11 y 12
• APPRÊTS	13 y 14
• CHARGES	15
• SPÉCIFIQUE	16
• CHARTE RAL	17
• CONDITIONS COMMERCIALES	18

Polyurée

APPLICATION / Chaud

Application avec réacteur

Références de fabrication

AROMÁTICAS



220 kg + 210 kg	50 kg + 50 kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
16,20 €	17,10 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus



220 kg + 210 kg	50 kg + 50 kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
13,85 €	14,81 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus



220 kg + 210 kg	50 kg + 50 kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
19,20 €	20,16 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus



220 kg + 210 kg	50 kg + 50 kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
21,20 €	22,26 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus



220 kg + 210 kg	50 kg + 50 kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
19,30 €	20,26 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Polyurée

APPLICATION / Chaud



Application avec réacteur

Références de fabrication

ALIFÁTICAS

Poliurea
PS-888

Poliurea 100% Para exterior. Diseñado especialmente para la hidro-vegetación y protección de estructuras en entornos frías con agua.



220 kg + 210 kg

50 kg + 50 kg

Couleurs RAL

Documentation
Accès Internet

26,69 €

27,10 €

Groupe A

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Poliurea
PS-999

Membrana elastica de alta calidad para protección e impermeabilización en suelos, aceras, piscinas, piscinas, etc. Para exteriores que requieren membranas con gran elasticidad y durabilidad.



220 kg + 210 kg

50 kg + 50 kg

Couleurs RAL

Documentation
Accès Internet

24,15 €

25,84 €

Groupe A

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus



Polyurée

APPLICATION / Froid

Application manuelle ou projetée

Références de fabrication

AROMATIQUE

Poliurea en Frio PS-300.E

La poliurea en Frio PS-300.E es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en Frio. Está diseñado para ser utilizado en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de construcción. La Poliurea PS-300.E es una solución de alto rendimiento que se compone de una resina y un endurecedor. Su alta resistencia química hace que sea ideal para aplicaciones en áreas exteriores. Lo que garantiza una rápida puesta en servicio.



12,90 kg + 7,10 kg	3,10 kg + 1,90kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
19,90 €	18,40 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Poliurea en Frio PS-300.D

La poliurea en Frio PS-300.D es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en Frio. Está diseñado para ser utilizado en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de construcción. La Poliurea PS-300.D es una solución de alto rendimiento que se compone de una resina y un endurecedor. Su alta resistencia química hace que sea ideal para aplicaciones en áreas exteriores. Lo que garantiza una rápida puesta en servicio.



16,70 kg + 3,30kg	3,9 kg + 0,9kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
19,20 €	20,32 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Poliurea en Frio PS-300.S

La poliurea en Frio PS-300.S es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en Frio. Está diseñado para ser utilizado en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de construcción. La Poliurea PS-300.S es una solución de alto rendimiento que se compone de una resina y un endurecedor. Su alta resistencia química hace que sea ideal para aplicaciones en áreas exteriores. Lo que garantiza una rápida puesta en servicio.



15 kg + 5 kg	3,5 kg + 1,3kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
18,25 €	19,30 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Poliurea en Frio PS-300.EPS

La poliurea en Frio PS-300.EPS es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en Frio. Está diseñado para ser utilizado en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de construcción. La Poliurea PS-300.EPS es una solución de alto rendimiento que se compone de una resina y un endurecedor. Su alta resistencia química hace que sea ideal para aplicaciones en áreas exteriores. Lo que garantiza una rápida puesta en servicio.



15 kg + 5 kg	3,5 kg + 1,3kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
19,50 €	18 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Poliurea en Frio PS-1000

La Poliurea en Frio PS-1000 es un recubrimiento de poliurea de alta calidad que se aplica en Frio. Está diseñado para ser utilizado en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de construcción. Este producto es resistente a la abrasión, al impacto y a los productos químicos. Lo que lo convierte en una opción ideal para áreas sometidas a aplicaciones.



4,5 kg + 5,5 kg	2,30 kg + 2,70 kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
22,60 €	22,60 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Polyurée

APPLICATION / Froid

Application manuelle ou projetée

Références de fabrication

ALIPHATIQUE

Poliurea en Frio
PS-100.E

Le Poliurea en Frio PS-100.E es un recubrimiento de alta calidad alifático que se aplica en frío. Los diseñados para aplicaciones de alta resistencia en la construcción civil ofreciendo una amplia variedad de colores y una alta resistencia al impacto, la abrasión y los productos químicos.



5,80 kg + 5,20 kg

2,10 kg + 1,90 kg

Couleurs RAL

Documentation
Accès Internet

58,80 €

62,90 €

Groupe A
transparent

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Poliurea en Frio
PS-100.D

Le Poliurea en Frio PS-100.D es un recubrimiento de alta calidad alifático que se aplica en frío. Este producto es ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo: piscinas, columnas, la construcción, impermeabilización y revestimientos de pisos.



7 kg + 7 kg

3,20 kg + 1,80 kg

Couleurs RAL

Documentation
Accès Internet

64,70 €

75,21 €

Groupe A
transparent

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus



Polyuréthanes

APPLICATION / Froid

Application manuelle ou projetée

Références de fabrication

AROMATIQUE

Poliuretanos Pavifer-410

Pavifer 410 es un revestimiento de poliuretano de alto rendimiento para pavimentos industriales de alto tráfico. Está pensado especialmente para su resistencia al desgaste, la abrasión y las manchas de aceite.



11 kg + 4 kg

3 kg + 1 kg

Couleurs RAL

Documentation
Accès Internet

35,07 €

39,32 €

Groupe A

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Poliuretanos Pavifer-450

Pavifer 450 es un revestimiento de poliuretano industrial de alto rendimiento. Está pensado para su resistencia al desgaste, la abrasión y las manchas de aceite. Pavifer 450 ofrece una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste. Es perfecto para aplicaciones que requieren una solución duradera y de fácil mantenimiento.



20 kg

20 kg

Incolore

Documentation
Accès Internet

16,69 €

19,98 €

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Poliuretanos Pavifer-500

Pavifer 500 ofrece resistencia a la abrasión, la humedad y los productos químicos. Es ideal para su uso en entornos industriales para una variedad de aplicaciones. Su instalación rápida y sencilla garantiza una aplicación económica y duradera.



7,5 kg + 1,5kg

3,75 kg + 0,75kg

Couleurs RAL

Documentation
Accès Internet

38,57 €

40,48 €

Groupe A

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus



Polyuréthanes

APPLICATION / Froid

Application manuelle ou projetée

Références de fabrication

ALIPHATIQUE

Poliuretanos Pavifer-420

Pavifer 420 es un recubrimiento poliuretano alifático de alta resistencia diseñado para la protección y decoración de pisos. Este producto se caracteriza por su alta resistencia al desgaste, a los productos químicos y a los rayos UV. Pavifer 420 es ideal para: piscinas, instalaciones deportivas, e instalaciones que requieren un acabado duradero y estético.

12 kg + 3 kg	Transparent	Documentation Accès Internet
24,80 €	Mat	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Poliuretanos Pavifer-430

Pavifer 430 es un recubrimiento poliuretano alifático de alta resistencia diseñado para la protección y decoración de pisos. Este producto se caracteriza por su alta resistencia al desgaste, a los productos químicos y a los rayos UV. Pavifer 430 es ideal para: piscinas, instalaciones deportivas, e instalaciones que requieren un acabado duradero y estético.

11 kg + 4 kg	Transparent	Documentation Accès Internet
30,56 €	Mat et brillant	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Poliuretanos Pavifer-400 Flex

Pavifer 400 Flex es un recubrimiento de poliuretano alifático y flexible de alta resistencia. Este sistema de poliuretano proporciona una superficie duradera, flexible y antideslizante. Ideal para una variedad de aplicaciones interiores, exteriores e industriales.

11 kg + 4 kg	3 kg + 1 kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
33,93 €	26,19 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Poliuretanos Membrana-PW

Membrana PW es un recubrimiento flexible a base de poliuretano ideal para la protección de superficies. Ofrece una alta resistencia a la abrasión, al impacto y a la intemperie. También es impermeable, lo que lo hace ideal para la protección de terrazas, balcones y otras superficies al aire libre.

20 kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
8,77 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Poliuretanos Membrana-PW Ecoterm

El sistema PW Ecoterm es una membrana ligada del poliuretano alifático, incombustible. Es una membrana de alta calidad con una excelente resistencia al impacto, a la abrasión y al fuego.

La membrana PW Ecoterm resiste temperaturas extremas y la exposición a los rayos UV.

20 kg	Blanc	Documentation Accès Internet
10,89 €	Couleur unique	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Injection

APPLICATION / Froid

Application par injection

Références de fabrication

Injectpur Ps-100



Injectpur PS-100 es un sistema de reparación de polímeros de alta resistencia, especialmente diseñado para la reparación de grietas y huecos en estructuras de hormigón. Este sistema es especialmente útil en áreas con alta humedad y alta penetración, ya que asegura adherencia y durabilidad permanentes.

20 kg Resina	2 kg Acelerante	Brun	Documentation Accès Internet
24,90 €	35,43 €	Liquide marron	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Injectpur Ps-130



Injectpur PS-130 es un sistema de reparación de polímeros de alta resistencia para la reparación y sellado de grietas en estructuras de hormigón. Este producto es especialmente útil en áreas con alta humedad y alta penetración, ya que asegura adherencia y durabilidad permanentes.

20 kg Resina	2 kg Acelerante	Brun	Documentation Accès Internet
26,40 €	50,06 €	Liquide marron	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Injectpur Ps-Soil



Injectpur PS-Soil es un sistema de reparación de polímeros de alta resistencia para la reparación y sellado de grietas en estructuras de hormigón. Este producto es especialmente útil en áreas con alta humedad y alta penetración, ya que asegura adherencia y durabilidad permanentes.

20 kg Resina	2 kg Acelerante	Brun	Documentation Accès Internet
25,64 €	36,49 €	Liquide marron	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Injectpur Ps-125



Injectpur PS-125 es un producto de polímeros de alta calidad diseñado para la reparación y sellado de grietas en estructuras de hormigón. Este producto es especialmente útil en áreas con alta humedad y alta penetración, ya que asegura adherencia y durabilidad permanentes.

25 kg Resina	21 kg Acelerante	Brun	Documentation Accès Internet
26,02 €	26,02 €	Liquide marron	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Injectpur Ps-170



Injectpur PS-170 es un producto de polímeros diseñado para la reparación y sellado de grietas en estructuras de hormigón. Este producto es especialmente útil en áreas con alta humedad y alta penetración, ya que asegura adherencia y durabilidad permanentes.

20 kg Resina	2 kg Acelerante	Brun	Documentation Accès Internet
26,20 €	50,06 €	Liquide marron	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Injectpur Ps-Acristil



Injectpur PS-Acristil es una solución innovadora para reparar y sellar estructuras de concreto. Este sistema de reparación de polímeros acrílicos es altamente resistente al agua y al desgaste, ideal para proyectos de restauración y reparación.

22 kg Résine	1 kg Accélérateur	2 kg Initiateur	Documentation Accès Internet
21,60 €	34,40 €	48,33 €	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Époxy

APPLICATION / Froid

Application manuelle ou projetée

Références de fabrication

PEINTURES

Epoxi Pavifer-310

Epoxi Pavifer-310 es un recubrimiento de alta resistencia diseñado para la protección y decoración de pisos. Este producto es adecuado para un alto rendimiento en interiores y en exteriores.

Epoxi Pavifer-310 es ideal para suelos industriales, comerciales y residenciales que requieren un acabado brillante y duradero.



Epoxi Pavifer-311

Epoxi Pavifer-311 es un recubrimiento epoxi bicomponente de alta resistencia (1000 N/mm²).

Es ideal para pisos industriales, con máxima resistencia al desgaste y alto tráfico.



Epoxi Pavifer-340

Epoxi Pavifer-340 es un recubrimiento de alta resistencia, diseñado para la protección y decoración de pisos de concreto. Es ideal para superficies que requieren alta resistencia al desgaste, a los productos químicos y a los hidrocarburos.

Este producto es fácil de aplicar y tiene un tiempo de secado rápido. También es resistente a la humedad y a los cambios de temperatura.



Epoxi Pavifer-350

Epoxi Pavifer-350 es un epoxi con vermiculita altamente resistente al calor y al fuego. Este producto es ideal para pisos industriales que requieren alta resistencia al fuego y al calor.

Epoxi Pavifer-350 es ideal para aplicaciones en industrias que requieren un acabado resistente al fuego, como fábricas, almacenes y hospitales.



19 kg + 3 kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
21,83 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

12 kg + 3 kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
34,08 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

17 kg + 3 kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
24,05 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

12 kg + 4 kg	Couleurs RAL	Documentation Accès Internet
33,60 €	Groupe A	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Époxy

APPLICATION / Froid

Demande manuelle

Références de fabrication

RÉSINES

Epoxi Pavifer-320

Pavifer 320 es un recubrimiento epoxy autoadhesivo de dos componentes de alto rendimiento para zonas de tránsito, diseñado para resistir el desgaste y el tráfico intenso. Pavifer 320 es ideal para aplicaciones comerciales e industriales. Ofrece un excelente rendimiento químico y abrasivo, además de un excelente aspecto y fácil de limpiar.



12 kg + 4kg

Couleurs RAL

Documentation
Accès Internet

31,15 €

Groupe A

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Epoxi Pavifer-325

Pavifer 325 es un recubrimiento epoxy de alto rendimiento, diseñado para ofrecer protección y durabilidad para superficies de tránsito. Este recubrimiento es ideal para aplicaciones en pisos, paredes y techos, ofreciendo resistencia al desgaste, a los químicos y a la abrasión.



7,5 kg + 2,5 kg

Couleurs RAL

Documentation
Accès Internet

45,08 €

Groupe A

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Epoxi Pavifer-330

Pavifer 330 es un recubrimiento epoxy de alto rendimiento, diseñado para ofrecer protección y durabilidad para superficies de tránsito. Este producto es ideal para aplicaciones en pisos, paredes y techos, ofreciendo resistencia al desgaste, a los químicos y a la abrasión.



6,7 kg + 3,3 kg

Couleurs RAL

Documentation
Accès Internet

32,10 €

Groupe A

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Epoxi Pavifer-335

Pavifer 335 es un recubrimiento epoxy de alto rendimiento, diseñado para ofrecer protección y durabilidad para superficies de tránsito. Este producto es ideal para su máxima resistencia, al desgaste y a la abrasión, además de un excelente aspecto.



6,7 kg + 3,3 kg

Couleurs RAL

Documentation
Accès Internet

43,00 €


Groupe A

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Epoxi Pavifer-345

Pavifer 345 es un tipo de alto rendimiento diseñado para la construcción de pisos. Este recubrimiento de alto calidad es ideal para espacios que requieren un recubrimiento y acabado excepcional.



6,7 kg + 3,3 kg

Couleurs RAL

Documentation
Accès Internet

36,11 €

Groupe A

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Apprêts

APPLICATION / Froid

Application manuelle ou projetée

Références de fabrication

RÉSINES

Imprimación PS-Primer

PS Primer es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de acabados. Formada por resinas de alta calidad, ofrece excelente adhesión, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación aseguras la aplicación de sistemas de acabados, mejorando sus uniones y evitando los fenómenos de humedad debido a un exceso de humedad relativa, lo que facilita la aplicación.



15,20 kg + 4,80kg

3,8 kg + 1,2 kg

Base TR

Documentation
Accès Internet

18,90 €

18,90 €


Incolore

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Imprimación Pavífer-303

Pavifer 303 es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de sistemas de acabados. Formada por resinas de alta calidad, ofrece excelente adhesión, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación aseguras la aplicación de sistemas de acabados, mejorando sus uniones y evitando los fenómenos de humedad debido a un exceso de humedad relativa, lo que facilita la aplicación.



6 kg + 4 kg

Base TR

Documentation
Accès Internet

37,71 €

Incolore

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Imprimación Pavífer-305

Pavifer 305 es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de sistemas de acabados. Formada por resinas de alta calidad, ofrece excelente adhesión, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación aseguras la aplicación de sistemas de acabados, mejorando sus uniones y evitando los fenómenos de humedad debido a un exceso de humedad relativa, lo que facilita la aplicación.



3,2 kg + 6,8 kg

Base TR

Documentation
Accès Internet

34 €

Incolore

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Imprimación Pavífer-313

Pavifer 313 es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de sistemas de acabados. Formada por resinas de alta calidad, ofrece excelente adhesión, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación aseguras la aplicación de sistemas de acabados, mejorando sus uniones y evitando los fenómenos de humedad debido a un exceso de humedad relativa, lo que facilita la aplicación.



6 kg + 4 kg

Base TR

Documentation
Accès Internet

41,59 €

Incolore

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Imprimación Epoxi Rica en Zinc

Resina imprimación epoxi en zinc para la aplicación de acabados. Formada por resinas de alta calidad, ofrece excelente adhesión, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación aseguras la aplicación de sistemas de acabados, mejorando sus uniones y evitando los fenómenos de humedad debido a un exceso de humedad relativa, lo que facilita la aplicación.



14 kg + 3kg

Blanc

Documentation
Accès Internet

25,73 €

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Apprêts

APPLICATION / Froid

Application manuelle ou projetée

Références de fabrication

RÉSINES



12 kg + 3 kg	4 kg + 1 kg	Blanc	Documentation Accès Internet
21,86 €	18,20 €		Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus



15,2 kg + 48 kg	3,8 kg + 12 kg	Couleurs	Documentation Accès Internet
18,90 €	18,90 €	Rouge, noir, bleu et vert	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus



Charges

APPLICATION / Complémentaire

Demande manuelle

Références de fabrication

CHARGES

Cargas Goma Caucho

Elástico PE 100 es una masa de polímeros de alta calidad, especialmente diseñada para la reparación de grietas y juntas en pavimentos de hormigón. Esta masa se convierte por su alta resistencia mecánica, su rápida adherencia y su excelente adherencia a diversas materias.

PS



15 kg (Bien)	20 kg (Médias)	22 Kg (Brut)	Documentation Accès Internet
1,54 €	1,48 €	1,42 €	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Cargas Pavifer 550/560

Pavifer 550/560 es un sistema de pavimentación de alta calidad para todo tipo de superficies interiores y exteriores.

PS



25 kg (Bien)	25 kg (Médias)	25 Kg (Brut)	Documentation Accès Internet
1 €	1 €	1 €	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Cargas Pavifer 520

Pavifer 520 es un sistema de pavimentación de alta calidad para todo tipo de superficies interiores y exteriores.

PS




25 kg	5 kg	Blanc	Documentation Accès Internet
11,33 €	13,60 €	Poussière	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Cargas Pavifer 535

Pavifer 535 es un sistema de pavimentación de alta calidad para todo tipo de superficies interiores y exteriores.

PS



1 kg	3 kg	Verdâtre	Documentation Accès Internet
254,00 €	762,00 €	Poussière	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Cargas Pavifer 540

Pavifer 540 es un sistema de pavimentación de alta calidad para todo tipo de superficies interiores y exteriores.

PS



25 kg	Tableau des couleurs des quartz	Documentation Accès Internet
2,90 €	Mélanges de granulats	Click aquí

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Spécifique

APPLICATION / Complémentaire

Demande manuelle

Références de fabrication

RÉSINES et COMPLÉMENTS

Específicos Mineralizador

Es un producto químico diseñado para mejorar las propiedades de los recubrimientos, generalmente a través de la penetración y protección en profundidad.



25 kg

5 kg

Base TR

Documentation
Accès Internet

15,18 €

16,24 €

Incolore

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Específicos Activador PUA

Medio para la activación de poliuretano.



25 kg

5 kg

Base TR

Documentation
Accès Internet

379 €

81,20 €

Incolore

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Específicos Cinta Autoadhesiva

Dispositivo para activación de poliuretano.



1 Rollo

1 Caga de 8 Un.

Noir

Documentation
Accès Internet

58,79 €

470,34 €

ruban flexible

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Específicos Pigmentos

Pigmentos para coloración de pavimentos, fachadas y paredes.



5 kg

1 kg

Couleurs RAL

Documentation
Accès Internet

260 €

52 €

Groupe A

[Click aquí](#)

300 €

60 €

Groupe B

360 €

72 €

Groupe C

420 €

84 €

Groupe D

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

Específicos Ferrocompact

Agente compactador para pavimentos de hormigón, porcelanosa y cerámicas.



25 kg

5 kg

Base TR

Documentation
Accès Internet

2,94 €

3,26 €

Incolore

[Click aquí](#)

Prix P.V.P €/Kg. - 21% de TVA n'est pas inclus

IDENTIFICATION DU GROUPE DE LETTRES RAL

COLORES RAL

RAL 1000	A	RAL 2008	E	RAL 4007	C	RAL 6005	B	RAL 7004	A	RAL 7047	
RAL 1001	A	RAL 2009	B	RAL 4008	E	RAL 6006	A	RAL 7005	A	RAL 8000	
RAL 1002	A	RAL 2010	E	RAL 4009	A	RAL 6007	B	RAL 7006	A	RAL 8001	
RAL 1003	E	RAL 2011	E	RAL 4010	A	RAL 6008	B	RAL 7008	B	RAL 8002	
RAL 1004	E	RAL 2012	B	RAL 5000	A	RAL 6009	B	RAL 7009	A	RAL 8003	
RAL 1005	D	RAL 3000	C	RAL 5001	A	RAL 6010	A	RAL 7010	B	RAL 8004	
RAL 1006	D	RAL 3001	C	RAL 5002	A	RAL 6011	A	RAL 7011	B	RAL 8007	
RAL 1007	B	RAL 3002	C	RAL 5003	B	RAL 6012	A	RAL 7012	A	RAL 8008	
RAL 1011	A	RAL 3003	E	RAL 5004	A	RAL 6013	A	RAL 7013	A	RAL 8011	
RAL 1012	D	RAL 3004	E	RAL 5005	A	RAL 6014	B	RAL 7015	A	RAL 8012	
RAL 1013	B	RAL 3005	B	RAL 5007	A	RAL 6015	A	RAL 7016	A	RAL 8014	
RAL 1014	B	RAL 3007	E	RAL 5008	A	RAL 6016	B	RAL 7021	A	RAL 8015	
RAL 1015	A	RAL 3009	A	RAL 5009	A	RAL 6017	B	RAL 7022	A	RAL 8016	
RAL 1016	C	RAL 3011	B	RAL 5010	B	RAL 6018	B	RAL 7023	A	RAL 8017	
RAL 1017	B	RAL 3012	A	RAL 5011	B	RAL 6019	A	RAL 7024	A	RAL 8019	
RAL 1018	D	RAL 3013	B	RAL 5012	A	RAL 6020	B	RAL 7026	A	RAL 8022	
RAL 1019	A	RAL 3014	B	RAL 5013	B	RAL 6021	B	RAL 7030	A	RAL 8023	
RAL 1020	A	RAL 3015	A	RAL 5014	A	RAL 6022	B	RAL 7031	A	RAL 8024	
RAL 1021	E	RAL 3016	B	RAL 5015	B	RAL 6024	B	RAL 7032	A	RAL 8025	
RAL 1023	E	RAL 3017	B	RAL 5017	A	RAL 6025	B	RAL 7033	A	RAL 8028	
RAL 1024	A	RAL 3018	B	RAL 5018	A	RAL 6026	A	RAL 7034	A	RAL 9001	
RAL 1027	C	RAL 3020	D	RAL 5019	B	RAL 6027	A	RAL 7035	A	RAL 9002	
RAL 1028	C	RAL 3022	B	RAL 5020	B	RAL 6028	B	RAL 7036	A	RAL 9003	
RAL 1032	D	RAL 3027	B	RAL 5021	A	RAL 6029	B	RAL 7037	A	RAL 9004	
RAL 1033	D	RAL 3031	B	RAL 5022	B	RAL 6032	B	RAL 7038	A	RAL 9005	
RAL 1034	B	RAL 3033	D	RAL 5023	A	RAL 6033	A	RAL 7039	A	RAL 9010	
RAL 1037	C	RAL 4001	B	RAL 5024	A	RAL 6034	A	RAL 7040	A	RAL 9011	
RAL 2000	E	RAL 4002	B	RAL 6000	A	RAL 6037	A	RAL 7042	A	RAL 9016	
RAL 2001	D	RAL 4003	A	RAL 6001	B			RAL 7043	A	RAL 9017	
RAL 2002	C	RAL 4004	E	RAL 6002	A			RAL 7044	A	RAL 9018	
RAL 2003	E	RAL 4005	B	RAL 6003	B			RAL 7045	A		
RAL 2004	D	RAL 4006	C	RAL 6004	A			RAL 7046	A		

CONDITIONS COMMERCIALES

1. Les marchandises voyageront toujours aux frais et risques de l'acheteur, même lorsqu'elles sont expédiées franco de port, il est très important de procéder à un examen méthodique de la marchandise lors de son déchargement du moyen de transport.
2. Le client doit consigner sur le bon de livraison du transporteur, avant de signer pour la livraison de la marchandise, toutes pannes, pertes ou retards survenus lors du transport ou du déchargement.
3. Le choix du moyen de transport relève de notre responsabilité. S'il est modifié par le client, celui-ci devra payer la différence de coût.
4. Aucune réclamation ne sera acceptée au-delà de quatre jours à compter de l'arrivée de la marchandise à destination.
5. Les retours doivent être communiqués à l'avance afin que Poliurea Systems puisse déterminer le moyen de transport. Nous ne pourrions pas nous occuper des expéditions inopinées.
6. Tous les retours pour des raisons indépendantes de la volonté de Poliurea Systems subiront un démerite de 35 %.
7. Les frais de port seront payés à destination pour des commandes minimum de 1 500 € (sans TVA) dans la péninsule et de 2 500 € (sans TVA) dans les îles Baléares et les îles Canaries. Pour les petites commandes, 40 € par commande seront facturés dans la Péninsule et 85 € aux Baléares et aux Canaries.
8. Nous pouvons répondre aux commandes dans des nuances autres que nos couleurs standards. La quantité fabriquée peut fluctuer de $\pm 5\%$, le client acceptant la quantité résultant de la fabrication. Le prix sera indiqué au cas par cas et selon le barème de prix de fabrication de couleurs sur mesure.
9. LES RETOURS NE SERONT PAS ACCEPTÉS DANS CES CAS.
10. RÉSERVATION DE DOMAINE. La marchandise livrée restera la propriété de Poliurea Systems que le paiement intégral de la marchandise soit effectué.
11. Les opérations de vente dont le délai de paiement est supérieur à 60 jours date de facture ne seront pas financées.
12. Les taxes ou attributs qui prélèvent les opérations commerciales seront toujours à la charge de l'acheteur.
13. Les prix indiqués dans ce tarif sont soumis aux fluctuations du marché et peuvent être modifiés sans préavis.
14. Les produits bi-composants seront toujours fournis avec leur catalyseur, sauf indication contraire lors de la commande.
15. Les retours ne seront pas acceptés après 6 mois suivant l'achat. On note la nécessité de gérer la vente des produits par ordre d'âge et notamment ceux à deux composantes.
16. Poliurea Systems n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. En cas de litige, les parties se soumettent expressément aux Cours et Tribunaux de Santander (Cantabrie) ESPAGNE et à leurs supérieurs hiérarchiques comme seule juridiction pour toute action judiciaire, renonçant expressément à toute autre juridiction.
17. La responsabilité de Poliurea Systems est limitée à la valeur du produit.
18. Les produits seront toujours servis en unités de conditionnement complètes, sauf cas exceptionnel, sous réserve d'une majoration de 5% du tarif pour les unités individuelles.
19. Ce tarif annule les précédents.



Poliurea Systems

Polígono industrial de Heras, Parcela -148 Edificio CHEMPRO
39792 Heras-Medio Cudeyo (Cantabria) ESPAÑA

Teléfono: (+34) [942 306 444](tel:942306444) **WhatsApp:** (+34) [605 280 649](tel:605280649) **e-Mail:** info@poliureasistemas.com