

Catálogo  
**TASSA 2025**

Gennaio (V6)

**Poliurea Systems**



## Abbiamo tutti una passione. Questa è la nostra!

**Poliurea Systems** nasce nel settore degli impermeabilizzanti nel 1992, dedicandosi alla vendita e consulenza di prodotti per l'impermeabilizzazione liquida. Abbiamo imparato fin dai nostri inizi, siamo cresciuti e abbiamo ampliato il nostro campo d'azione entrando nel settore dell'industria, della riabilitazione e dell'edilizia.

Grazie alla nostra vasta esperienza e alla continua ricerca, siamo riusciti a diventare un'azienda solida e consolidata nel settore delle impermeabilizzazioni e dei rivestimenti continui. Grazie ad un lavoro ben fatto, serio e responsabile, forniamo un servizio ai nostri clienti che ci hanno dato la loro fiducia per continuare nella nostra linea di impegno.

Il nostro percorso professionale è legato alla conduzione e allo sviluppo del nostro progetto **Poliurea Systems**, con il quale intendiamo renderlo un punto di riferimento nel mondo degli impermeabilizzanti liquidi e delle pavimentazioni continue. Carenze costruttive, l'esistenza di punti critici per l'impermeabilità o l'usura causata dalla pioggia o dalla neve, sono spesso all'origine della comparsa di perdite su tetti e terrazzi. Senza un trattamento adeguato, è solo questione di tempo prima che perdite o umidità finiscano per incidere negativamente sugli interni delle nostre case.

Esistono numerosi sistemi di impermeabilizzazione delle coperture presenti sul mercato, ma uno prevale per la sua versatilità e il rapporto qualità-prezzo, stiamo parlando della Cold Polyurea.

### Cosa c'è dietro questo prodotto innovativo?

La poliurea forma una membrana elastica con grande capacità impermeabilizzante. Marchi di produttori di soluzioni impermeabilizzanti hanno sviluppato membrane simili da numerosi composti come cemento, resine siliciche, copolimeri acrilici, poliuretani o impermeabilizzanti bituminosi e asfaltici.

### Ora, cosa potrebbe essere più interessante per ciascuna applicazione?

Prima di optare per una soluzione o per l'altra bisogna considerare che non tutte le membrane liquide sono adatte a tutte le superfici; Non tutte le membrane sono adatte a tutti gli usi di copertura. Noi di **Poliurea Systems** abbiamo creato la nostra gamma di sistemi, sia per l'impermeabilizzazione, che per la pavimentazione e l'isolamento.

Sinceramente;  
**Poliurea Systems**



# Poliurea Systems



Polígono industrial de Heras, Parcela -148 Edificio CHEMPRO  
39792 Heras-Medio Cudeyo (Cantabria) ESPAÑA

Teléfono: (+34) 942 306 444 Email: [info@poliureasistemas.com](mailto:info@poliureasistemas.com)  
[www.poliureasistemas.com](http://www.poliureasistemas.com)

L'attività di **Poliurea Systems** si basa sulla formulazione, produzione, distribuzione e consulenza tecnico-pratica di sistemi impermeabilizzanti liquidi, a base principalmente di poliuree e finiture di protezione industriale su pavimentazioni continue in resina.

Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti e sistemi, adattati alle nuove esigenze del CTE, in particolare in relazione a: resistenza al fuoco e allo scivolamento, durabilità, ecc.

**Poliurea Systems** ritiene che il rispetto della qualità, della salute e sicurezza, il rispetto e la sostenibilità dell'ambiente, l'innovazione, la competitività e la responsabilità sociale rappresentino gli elementi chiave del successo di un'azienda. Questi valori sono essenziali per generare fiducia e per distinguere un'azienda nel suo impegno nell'offrire prodotti e servizi che contribuiscono a migliorare la qualità della vita.

Il nostro obiettivo è l'innovazione non solo nel prodotto, ma nel rapporto con il cliente, al quale offriamo soluzioni e attenzioni personalizzate.

## INDICE

	<b>Pagine</b>
• POLIUREA	4 y 5
• POLIUREA FREDDA	6 y 7
• POLIURETANI	8 y 9
• RESINE DA INIEZIONE	10
• EPOSSIDICO	11 y 12
• PRIMER	13 y 14
• CARICHI	15
• SPECIFICO	16
• TABELLA RAL	17
• CONDIZIONI COMMERCIALI	18



# Poliureia

## APPLICAZIONE / Caldo

### Applicazione con Reactor

#### Riferimenti produttivi

#### AROMATICO

**Poliurea PS-007**

220 kg + 210 kg	50 kg + 50kg	Colori RAL	Documentazione Accesso al web
16,20 €	17,10 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliurea PS-008**

220 kg + 210 kg	50 kg + 50kg	Colori RAL	Documentazione Accesso al web
13,85 €	14,81 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliurea PS-010**

220 kg + 210 kg	50 kg + 50kg	Colori RAL	Documentazione Accesso al web
19,20 €	20,16 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliurea PS-100.N**

220 kg + 210 kg	50 kg + 50kg	Colori RAL	Documentazione Accesso al web
21,20 €	22,26 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliurea PS-100.T**

220 kg + 210 kg	50 kg + 50kg	Colori RAL	Documentazione Accesso al web
19,30 €	20,26 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

# Poliureia

## APPLICAZIONE / Caldo



### Applicazione con Reactor

#### Riferimenti produttivi

#### ALIFATICO

**Poliurea PS-888**

Poliurea 100% Poliuretano. Prodotto appositamente per la loro installazione e protezione di strutture in cemento armato con acqua.

220 kg + 210 kg	50 kg + 50kg	Colori RAL	Documentazione Accesso al web
26,69 €	27,10 €	Gruppo A	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliurea PS-999**

Membrana elastica di alta qualità per protezione e impermeabilizzazione in cemento armato e strutture in cemento. Non sono necessarie particolari precauzioni durante l'installazione e l'uso.

220 kg + 210 kg	50 kg + 50kg	Colori RAL	Documentazione Accesso al web
24,15 €	25,84 €	Gruppo A	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso





# Poliureia

## APPLICAZIONE / A freddo

Applicazione manuale o progettata

### Riferimenti produttivi

#### AROMATICO

**Poliurea en Frio PS-300.E**



La poliurea en frío PS-300.E es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en frío. Está diseñada para ser utilizada en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de recreación. La Poliurea PS-300.E es una solución de alto rendimiento que se compone de una resina y un endurecedor. Se aplica fácilmente utilizando una pistola de aplicación y cura rápidamente. Lo que garantiza una rápida puesta en servicio.

12,90 kg + 7,10 kg	3,10 kg + 1,90kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
19,90 €	18,40 €	Gruppo A	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliurea en Frio PS-300.D**



La poliurea en frío PS-300.D es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en frío. Está diseñada para ser utilizada en una variedad de aplicaciones, siendo una excelente opción para piscinas y espacios de recreación que requieren alta resistencia y durabilidad. La Poliurea PS-300.D es una solución de alto rendimiento que se compone de una resina y un endurecedor. Se aplica fácilmente utilizando una pistola de aplicación y cura rápidamente. Lo que garantiza una rápida puesta en servicio.

16,70 kg + 3,30kg	3,9 kg + 0,9kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
19,20 €	20,32 €	Gruppo A	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliurea en Frio PS-300.S**



La Poliurea en frío PS-300.S es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en frío. Está diseñada para ser utilizada en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de recreación. La Poliurea PS-300.S es una solución de alto rendimiento que se compone de una resina y un endurecedor. Se aplica fácilmente utilizando una pistola de aplicación y cura rápidamente. Lo que garantiza una rápida puesta en servicio.

15 kg + 5 kg	3,5 kg + 1,3kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
18,25 €	19,30 €	Gruppo A	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliurea en Frio PS-300.EPS**



La Poliurea en frío PS-300.EPS es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en frío. Está diseñada para ser utilizada en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de recreación. La Poliurea PS-300.EPS es una solución de alto rendimiento que se compone de una resina y un endurecedor. Se aplica fácilmente utilizando una pistola de aplicación y cura rápidamente. Lo que garantiza una rápida puesta en servicio.

15 kg + 5 kg	3,5 kg + 1,3kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
19,50 €	18 €	Gruppo A	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliurea en Frio PS-1000**



La Poliurea en frío PS-1000 es un recubrimiento de alta calidad que se aplica en frío. Está diseñada para ser utilizada en una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, terrazas y otros espacios de recreación. La Poliurea PS-1000 es una solución de alto rendimiento que se compone de una resina y un endurecedor. Se aplica fácilmente utilizando una pistola de aplicación y cura rápidamente. Lo que garantiza una rápida puesta en servicio.

4,5 kg + 5,5 kg	2,30 kg + 2,70 kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
22,60 €	22,60 €	Gruppo A	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

# Poliureia

## APPLICAZIONE / A freddo

Applicazione manuale o progettata

### Riferimenti produttivi

#### ALIFATICO

**Poliurea en Frio PS-100.E**

La Poliurea en Frio PS-100.E es un recubrimiento de alta calidad alifático que se aplica en frío. Está diseñado para aplicaciones de alta resistencia en la construcción de piscinas, ofreciendo una rápida instalación de trabajo y una alta resistencia al tráfico, la abrasión y los productos químicos.

5,80 kg + 5,20kg	2,10 kg + 1,90kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
58,80 €	62,90 €	Gruppo A Trasparente	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliurea en Frio PS-100.D**

La Poliurea en Frio PS-100.D es un recubrimiento de alta calidad alifático que se aplica en frío. Este producto es ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo piscinas, gimnasios, centros de recreación, impermeabilización de techos y recubrimientos de pisos.

7 kg + 7kg	3,20 kg + 1,80kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
64,70 €	75,21 €	Gruppo A Trasparente	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso





# Poliuretani

## APPLICAZIONE / A freddo

Applicazione manuale o progettata

### Riferimenti produttivi

#### AROMATICO

**Poliuretanos Pavifer-410**

Pavifer 410 es un revestimiento epoxi uretano de alto rendimiento ideal para pavimentos industriales de alto tráfico. Está pensado especialmente para su resistencia y durabilidad. La clave es su producción en frío.



11 kg + 4 kg	3 kg + 1 kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
35,07 €	39,32 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliuretanos Pavifer-450**

Pavifer 450 es un revestimiento de poliuretano aromático de alto rendimiento ideal para una amplia gama de aplicaciones. Pavifer 450 ofrece una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste. Es perfecto para entornos que requieren una solución duradera y de fácil mantenimiento.



20 kg	20 kg	Incolori	Documentazione Acceso al web
16,69 €	19,98 €	Trasparente	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliuretanos Pavifer-500**

Pavifer 500 ofrece resistencia a la abrasión, la humedad y los productos químicos. Es ideal para entornos que requieren una gran variedad de aplicaciones. Su resistencia física y química hacen de él una solución duradera.



7,5 kg + 1,5 kg	3,75 kg + 0,75 kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
38,57 €	40,48 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso





# Poliuretani

## APPLICAZIONE / A freddo

### Applicazione manuale o progettata

### Riferimenti produttivi

#### ALIFATICO

**Poliuretanos Pavifer-420**

Pavifer 420 es un recubrimiento poliuretano alifático de dos componentes diseñado para la protección y decoración de pisos. Este producto se caracteriza por su alta resistencia al desgaste, a los productos químicos y a los rayos UV. Pavifer 420 es ideal para: suelos, industrias, comercios, e instalaciones que requieren un acabado duradero y estético.



12 kg + 3 kg	Trasparente	Documentazione Acceso al web
24,80 €	Morte	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Precio €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliuretanos Pavifer-430**

Pavifer 430 es un recubrimiento poliuretano alifático de dos componentes diseñado para la protección y decoración de pisos. Este producto se caracteriza por su alta resistencia al desgaste, a los productos químicos y a los rayos UV. Pavifer 430 es ideal para: suelos, industrias, comercios, e instalaciones que requieren un acabado duradero y estético.



11 kg + 4 kg	Trasparente	Documentazione Acceso al web
30,56 €	Opaco e lucido	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Precio €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliuretanos Pavifer-400 Flex**

Pavifer 400 Flex es un recubrimiento de poliuretano alifático y flexible de dos componentes. Este sistema de poliuretano proporciona una superficie duradera, flexible y antirrayadura. Ideal para una variedad de aplicaciones industriales, comerciales e residenciales.



11 kg + 4 kg	3 kg + 1 kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
33,93 €	26,19 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Precio €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliuretanos Membrana-PW**

Membrana PW es un recubrimiento flexible a base de poliuretano diseñado para la protección de superficies. Ofrece una alta resistencia a la abrasión, al impacto y a la intemperie. También es impermeable, lo que lo hace ideal para la protección de terrazas, balcones y otras superficies al aire libre.



20 kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
8,77 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Precio €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Poliuretanos Membrana-PW Ecoterm**

El sistema PW Ecoterm es una membrana ligada del poliuretano alifático, incombustible. Es un material de alta calidad con una excelente resistencia al desgaste, al impacto y al fuego.

La membrana PW Ecoterm resiste temperaturas extremas y la exposición a los rayos UV.



20 kg	Bianco	Documentazione Acceso al web
10,89 €	Colore unico	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Precio €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

# Iniezione

## APPLICAZIONE / A freddo

### Applicazione tramite iniezione

#### Riferimenti produttivi

**Injectpur Ps-100**



Injectpur PS-100 es un sistema de aplicación de polímeros de alta resistencia, especialmente diseñado para la reparación de grietas y fisuras en estructuras de hormigón. Este producto es adecuado para su aplicación en interiores, en zonas exteriores y en estructuras polidispersas e dispersas.

<b>20 kg Resina</b>	<b>2 kg Acelerante</b>	<b>Marrone</b>	<b>Documentazione Acceso al web</b>
24,90 €	35,43 €	Liquido marrone	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Injectpur Ps-130**



Injectpur PS-130 es un sistema de aplicación de polímeros de alta resistencia para la reparación y sellado de grietas de reparación de grandes juntas y huecos en estructuras de hormigón. Este producto es adecuado para su aplicación en interiores, en exteriores y en estructuras polidispersas e dispersas, lo que lo hace ideal para aplicaciones en entornos de alta resistencia y reparación de perforaciones.

<b>20 kg Resina</b>	<b>2 kg Acelerante</b>	<b>Marrone</b>	<b>Documentazione Acceso al web</b>
26,40 €	50,06 €	Liquido marrone	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Injectpur Ps-Soil**



Injectpur PS-Soil es un sistema de aplicación de polímeros de alta resistencia para la reparación y sellado de grietas de reparación de grandes juntas y huecos en estructuras de hormigón. Este producto es adecuado para su aplicación en interiores, en exteriores y en estructuras polidispersas e dispersas, lo que lo hace ideal para aplicaciones en entornos de alta resistencia y reparación de perforaciones.

<b>20 kg Resina</b>	<b>2 kg Acelerante</b>	<b>Marrone</b>	<b>Documentazione Acceso al web</b>
25,64 €	36,49 €	Liquido marrone	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Injectpur Ps-125**



Injectpur PS-125 es un producto de polímeros de alta calidad diseñado para la reparación de grietas y sellado de juntas de reparación. Este producto es adecuado a la práctica, a los productos químicos y a la facilidad de uso que lo convierte en una solución ideal para una variedad de aplicaciones.

<b>25 kg Resina</b>	<b>21 kg Acelerante</b>	<b>Marrone</b>	<b>Documentazione Acceso al web</b>
26,02 €	26,02 €	Liquido marrone	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Injectpur Ps-170**



Injectpur PS-170 es un producto de polímeros diseñado para la reparación y sellado de grietas y juntas de reparación de grandes juntas y huecos en estructuras de hormigón. Este producto es adecuado para su aplicación en interiores, en exteriores y en estructuras polidispersas e dispersas, lo que lo hace ideal para aplicaciones en entornos de alta resistencia y reparación de perforaciones.

<b>20 kg Resina</b>	<b>2 kg Acelerante</b>	<b>Marrone</b>	<b>Documentazione Acceso al web</b>
26,20 €	50,06 €	Liquido marrone	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Injectpur Ps-Acristil**



Injectpur PS-Acristil es una solución innovadora para reparar y sellar estructuras de concreto. Este sistema de reparación de polímeros acrílicos es altamente resistente al agua y al desgaste, ideal para proyectos de restauración y reparación.

<b>22 kg Resina</b>	<b>1 kg Acelerante</b>	<b>2 kg Iniciador</b>	<b>Documentazione Acceso al web</b>
21,60 €	34,40 €	48,33 €	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso



# Epossidici

## APPLICAZIONE / A freddo

Applicazione manuale o progettata

### Riferimenti produttivi

#### DIPINTI



**Epoxi Pavifer-310**

Pavifer 310 es un material ambidireccional de dos componentes, diseñado para la protección y decoración de pisos. Este producto es adecuado para un alto rendimiento de tráfico, a las grandes superficies. Pavifer 310 es ideal para suelos industriales, comerciales y residenciales que requieren un acabado brillante y duradero.

19 kg + 3 kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
21,83 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso



**Epoxi Pavifer-311**

Pavifer 311 es un material ambidireccional de dos componentes, diseñado para la protección y decoración de pisos de tráfico. Es ideal para superficies que requieren alta resistencia al desgaste, a las grandes superficies y a las grandes superficies.

12 kg + 3 kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
34,08 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso



**Epoxi Pavifer-340**

Pavifer 340 es un material ambidireccional de dos componentes, diseñado para la protección y decoración de pisos de tráfico. Es ideal para superficies que requieren alta resistencia al desgaste, a las grandes superficies y a las grandes superficies.

17 kg + 3 kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
24,05 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso



**Epoxi Pavifer-350**

Pavifer 350 es un material ambidireccional de dos componentes, diseñado para la protección y decoración de pisos de tráfico. Es ideal para superficies que requieren alta resistencia al desgaste, a las grandes superficies y a las grandes superficies.

12 kg + 4 kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
33,60 €	Gruppo A	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

# Epossidici

## APPLICAZIONE / A freddo

### Applicazione manuale

### Riferimenti produttivi

#### RESINE

##### Epoxi Pavifer-320

Pavifer 320 es un resistentísimo sistema autoadhesivo de dos componentes de alta resistencia para zonas de tránsito. Formulada para usar a temperatura ambiente. Pavifer 320 es ideal para aplicaciones comerciales e industriales. Ofrece un excelente rendimiento, durabilidad y adherencia de una superficie duradera y fácil de limpiar.



12 kg + 4 kg

Colori RAL

Documentazione  
Acceso al web

31,15 €

Grupo A



P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

##### Epoxi Pavifer-325

Pavifer 325 es un resistentísimo sistema de alta resistencia, formulado para tener gran elasticidad y flexibilidad para cualquier aplicación. Este resistentísimo es ideal para aplicaciones en piscinas, paredes y suelos, ofreciendo resistencia al desgaste, a los químicos y a la abrasión.



7,5 kg + 2,5 kg

Colori RAL

Documentazione  
Acceso al web

45,08 €

Grupo A



P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

##### Epoxi Pavifer-330

Pavifer 330 es un resistentísimo sistema de alta resistencia, formulado para tener gran elasticidad y flexibilidad para cualquier aplicación. Este resistentísimo es ideal para aplicaciones en piscinas, paredes y suelos, ofreciendo resistencia al desgaste, a los químicos y a la abrasión.



6,7 kg + 3,3 kg

Colori RAL

Documentazione  
Acceso al web

32,10 €

Grupo A



P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

##### Epoxi Pavifer-335

Pavifer 335 es un resistentísimo sistema de alta resistencia, formulado para tener gran elasticidad y flexibilidad para cualquier aplicación. Este producto se destaca por su excelente resistencia al desgaste y a la abrasión, además de su resistencia a los químicos.



6,7 kg + 3,3 kg

Colori RAL

Documentazione  
Acceso al web

43,00 €


Grupo A



P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

##### Epoxi Pavifer-345

Pavifer 345 es un tipo de alto rendimiento diseñado para la construcción de piscinas. Este formulado de alta calidad es ideal para piscinas que requieren alta resistencia y estabilidad estructural.



6,7 kg + 3,3 kg

Colori RAL

Documentazione  
Acceso al web

36,11 €

Grupo A



P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso



# Primer

## APPLICAZIONE / A freddo

Applicazione manuale o progettata

### Riferimenti produttivi

#### RESINE

**Imprimación PS-Primer**



PS Primer es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de acabados. Formada por resinas de alta calidad, ofrece excelente adherencia, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación aseguras la aplicación de sistemas de acabados, mejorando su unión sobre el sustrato. Su fórmula de secado rápido permite un tiempo de secado rápido, lo que facilita la aplicación.

15,20 kg + 4,80kg	3,8 kg + 1,2 kg	Base TR	Documentazione Acceso al web
18,90 €	18,90 €	Incolore	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Imprimación Pavífer-303**



Pavifer 303 es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de acabados. Formada por resinas de alta calidad, ofrece excelente adherencia, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación aseguras la aplicación de sistemas de acabados, mejorando su unión sobre el sustrato. Su fórmula de secado rápido permite un tiempo de secado rápido, lo que facilita la aplicación.

6 kg + 4 kg	Base TR	Documentazione Acceso al web
37,71 €	Incolore	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Imprimación Pavífer-305**



Pavifer 305 es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de acabados. Formada por resinas de alta calidad, ofrece excelente adherencia, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación aseguras la aplicación de sistemas de acabados, mejorando su unión sobre el sustrato. Su fórmula de secado rápido permite un tiempo de secado rápido, lo que facilita la aplicación.

3,2 kg + 6,8 kg	Base TR	Documentazione Acceso al web
34 €	Incolore	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Imprimación Pavífer-313**



Pavifer 313 es una imprimación de alta calidad diseñada para preparar superficies antes de la aplicación de acabados. Formada por resinas de alta calidad, ofrece excelente adherencia, penetración y resistencia a la humedad. Con su aplicación aseguras la aplicación de sistemas de acabados, mejorando su unión sobre el sustrato. Su fórmula de secado rápido permite un tiempo de secado rápido, lo que facilita la aplicación.

6 kg + 4 kg	Base TR	Documentazione Acceso al web
41,59 €	Incolore	<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

**Imprimación Epoxi Rica en Zinc**



Resina imprimación epoxi en zinc con la máxima calidad para proteger las superficies de la corrosión y proteger. Esta imprimación ofrece una excelente adherencia y resistencia química. Lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales.

14 kg + 3 kg	Bianco	Documentazione Acceso al web
25,73 €		<a href="#">Click aqui</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

# Primer

## APPLICAZIONE / A freddo

Applicazione manuale o progettata

### Riferimenti produttivi

#### RESINE



12 kg + 3 kg	4 kg + 1 kg	Bianco	Documentazione Acceso al web
21,86 €	18,20 €		<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso



15,2 kg + 48kg	3,8 kg + 12kg	Colori	Documentazione Acceso al web
18,90 €	18,90 €	Rosso, Nero, Blu e Verde	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso





# Carichi

## APPLICAZIONE / Complementare

### Applicazione manuale

### Riferimenti produttivi

#### CARICHI

<b>Cargas Goma Caucho</b> PAVIFER PE 100 es una arena de polifenileno de alta calidad, especialmente diseñada para la reparación de grietas y juntas en pavimentos de hormigón. Esta arena se caracteriza por su alta resistencia mecánica, su rápida penetración y su excelente adherencia a diversos materiales.  	15 kg (Bene)	20 kg (Media)	22 Kg (Grossolano)	Documentazione Acceso al web
	1,54 €	1,48 €	1,42 €	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

<b>Cargas Pavifer 550/560</b> PAVIFER 550/560 es un sistema de pavimentación de alta calidad para zonas deportivas, infantiles y recreativas.  	25 kg (Bene)	25 kg (Media)	25 Kg (Grossolano)	Documentazione Acceso al web
	1 €	1 €	1 €	<a href="#">Click aquí</a>



P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

<b>Cargas Pavifer 520</b> PAVIFER 520 es un sistema de pavimentación de alta calidad para zonas deportivas, infantiles y recreativas.  	25 kg	5 kg	Bianco	Documentazione Acceso al web
	11,33 €	13,60 €	Polvere	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

<b>Cargas Pavifer 535</b> PAVIFER 535 es un sistema de pavimentación de alta calidad para zonas deportivas, infantiles y recreativas.  	1 kg	3 kg	Verdastro	Documentazione Acceso al web
	254,00 €	762,00 €	Polvere	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

<b>Cargas Pavifer 540</b> PAVIFER 540 es un sistema de pavimentación de alta calidad para zonas deportivas, infantiles y recreativas.  	25 kg	Tabella dei colori al quarzo	Documentazione Acceso al web
	2,90 €	Miscela aggregate	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso



# Specifico

## APPLICAZIONE / Complementare

### Applicazione manuale

### Riferimenti produttivi

#### RESINE e COMPLEMENTI

##### Especificos Mineralizador

Es un producto químico diseñado para mejorar las propiedades de los acabados con resinas, proporcionando un mayor grado de penetración y protección en superficies.



25 kg	5 kg	Base TR	Documentazione Acceso al web
15,18 €	16,24 €	Incolore	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

##### Especificos Activador PUA

Medio para la activación de poliuretano.



25 kg	5 kg	Base TR	Documentazione Acceso al web
379 €	81,20 €	Incolore	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

##### Especificos Cinta Autoadhesiva

Diseño para activación de poliuretano.



1 Rollo	1 Caga de 8 Un.	Negro	Documentazione Acceso al web
58,79 €	470,34 €	nastro flessibile	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

##### Especificos Pigmentos

Pigmentos para coloración de Resinas, Poliuretano y Epoxi.



5 kg	1 kg	Colori RAL	Documentazione Acceso al web
260 € 300 € 360 € 420 €	52 € 60 € 72 € 84 €	Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso

##### Especificos Ferrocompact

Agente compactante para resinas de Poliuretano, Poliuretano y Epoxi.



25 kg	5 kg	Base TR	Documentazione Acceso al web
2,94 €	3,26 €	Incolore	<a href="#">Click aquí</a>

P.V.P Prezzo €/Kg. - IVA al 21%. non è incluso



# IDENTIFICAZIONE DEL GRUPPO DI LETTERE RAL

## COLORES RAL

RAL 1000	A	RAL 2008	E	RAL 4007	C	RAL 6005	B	RAL 7004	A	RAL 7047	
RAL 1001	A	RAL 2009	B	RAL 4008	E	RAL 6006	A	RAL 7005	A	RAL 8000	
RAL 1002	A	RAL 2010	E	RAL 4009	A	RAL 6007	B	RAL 7006	A	RAL 8001	
RAL 1003	E	RAL 2011	E	RAL 4010	A	RAL 6008	B	RAL 7008	B	RAL 8002	
RAL 1004	E	RAL 2012	B	RAL 5000	A	RAL 6009	B	RAL 7009	A	RAL 8003	
RAL 1005	D	RAL 3000	C	RAL 5001	A	RAL 6010	A	RAL 7010	B	RAL 8004	
RAL 1006	D	RAL 3001	C	RAL 5002	A	RAL 6011	A	RAL 7011	B	RAL 8007	
RAL 1007	B	RAL 3002	C	RAL 5003	B	RAL 6012	A	RAL 7012	A	RAL 8008	
RAL 1011	A	RAL 3003	E	RAL 5004	A	RAL 6013	A	RAL 7013	A	RAL 8011	
RAL 1012	D	RAL 3004	E	RAL 5005	A	RAL 6014	B	RAL 7015	A	RAL 8012	
RAL 1013	B	RAL 3005	B	RAL 5007	A	RAL 6015	A	RAL 7016	A	RAL 8014	
RAL 1014	B	RAL 3007	E	RAL 5008	A	RAL 6016	B	RAL 7021	A	RAL 8015	
RAL 1015	A	RAL 3009	A	RAL 5009	A	RAL 6017	B	RAL 7022	A	RAL 8016	
RAL 1016	C	RAL 3011	B	RAL 5010	B	RAL 6018	B	RAL 7023	A	RAL 8017	
RAL 1017	B	RAL 3012	A	RAL 5011	B	RAL 6019	A	RAL 7024	A	RAL 8019	
RAL 1018	D	RAL 3013	B	RAL 5012	A	RAL 6020	B	RAL 7026	A	RAL 8022	
RAL 1019	A	RAL 3014	B	RAL 5013	B	RAL 6021	B	RAL 7030	A	RAL 8023	
RAL 1020	A	RAL 3015	A	RAL 5014	A	RAL 6022	B	RAL 7031	A	RAL 8024	
RAL 1021	E	RAL 3016	B	RAL 5015	B	RAL 6024	B	RAL 7032	A	RAL 8025	
RAL 1023	E	RAL 3017	B	RAL 5017	A	RAL 6025	B	RAL 7033	A	RAL 8028	
RAL 1024	A	RAL 3018	B	RAL 5018	A	RAL 6026	A	RAL 7034	A	RAL 9001	
RAL 1027	C	RAL 3020	D	RAL 5019	B	RAL 6027	A	RAL 7035	A	RAL 9002	
RAL 1028	C	RAL 3022	B	RAL 5020	B	RAL 6028	B	RAL 7036	A	RAL 9003	
RAL 1032	D	RAL 3027	B	RAL 5021	A	RAL 6029	B	RAL 7037	A	RAL 9004	
RAL 1033	D	RAL 3031	B	RAL 5022	B	RAL 6032	B	RAL 7038	A	RAL 9005	
RAL 1034	B	RAL 3033	D	RAL 5023	A	RAL 6033	A	RAL 7039	A	RAL 9010	
RAL 1037	C	RAL 4001	B	RAL 5024	A	RAL 6034	A	RAL 7040	A	RAL 9011	
RAL 2000	E	RAL 4002	B	RAL 6000	A	RAL 6037	A	RAL 7042	A	RAL 9016	
RAL 2001	D	RAL 4003	A	RAL 6001	B			RAL 7043	A	RAL 9017	
RAL 2002	C	RAL 4004	E	RAL 6002	A			RAL 7044	A	RAL 9018	
RAL 2003	E	RAL 4005	B	RAL 6003	B			RAL 7045	A		
RAL 2004	D	RAL 4006	C	RAL 6004	A			RAL 7046	A		



## CONDICIONES COMERCIALES

1. La merce viaggerà sempre a spese e rischio dell'acquirente, anche quando viene spedita in porto franco, è molto importante effettuare una metodica revisione della merce al momento dello scarico dalla mezzi di trasporto.
2. Eventuali guasti, perdite o ritardi verificatisi durante il trasporto o lo scarico dovranno essere annotati dal cliente sulla bolla di consegna dell'impresa di trasporti, prima di firmare per la consegna della merce.
3. La scelta del mezzo di trasporto è nostra responsabilità. Se viene modificato dal cliente, il cliente dovrà pagare la differenza di costo.
4. Nessun reclamo sarà accettato trascorsi quattro giorni dall'arrivo della merce a destinazione.
5. I resi dovranno essere comunicati preventivamente affinché **Poliurea Systems** possa determinare il mezzo di trasporto. Non saremo in grado di partecipare a spedizioni senza preavviso.
6. Tutti i resi per motivi indipendenti dalla volontà di **Poliurea Systems** subiranno un demerito del 35%.
7. La spedizione verrà pagata fino a destinazione per ordini minimi di 1.500 € (IVA esclusa) nella Penisola e 2.500 € (IVA esclusa) nelle Isole Baleari e Isole Canarie. Per ordini inferiori, verranno fatturati 40€ per ordine nella Penisola e 85€ per ordine nelle Isole Baleari e Isole Canarie.
6. Podemos atender pedidos en tonos distintos a nuestros colores standard. La cantidad fabricada podrá fluctuar  $\pm$  5% admitiendo el cliente la cantidad que resulte de la fabricación. El precio será cotizado en cada caso y según la tabla de precios de fabricación de colores a medida.
7. NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES EN ESTOSCASOS.
1. PRENOTAZIONE DOMINIO. La merce consegnata rimarrà di proprietà di **Poliurea Systems** che venga effettuato il pagamento completo della merce.
2. Non verranno finanziate le operazioni di vendita con termine di pagamento superiore a 60 giorni dalla data della fattura.
3. Le tasse o attributi che impongono le operazioni commerciali saranno sempre a carico dell'acquirente.
4. I prezzi indicati in questa tariffa sono soggetti alle fluttuazioni del mercato e possono essere modificati senza preavviso.
5. I prodotti bicomponenti verranno sempre forniti completi di catalizzatore, salvo diversamente specificato nell'ordine.
6. Non verranno accettati resi trascorsi 6 mesi dall'acquisto. Rileviamo la necessità di gestire la vendita dei prodotti in ordine di età ed in particolare quelli a due componenti.
10. **Poliurea Systems** non si assume responsabilità in caso di utilizzo non corretto del prodotto. In caso di controversia, le parti si sottomettono espressamente alle Corti e ai Tribunali di Santander (Cantabria) SPAGNA e ai loro superiori gerarchici come unica giurisdizione per qualsiasi pretesa giudiziaria, rinunciando espressamente a qualsiasi altra giurisdizione.
11. La responsabilità di **Poliurea Systems** è limitata al valore del prodotto.
12. I prodotti saranno sempre serviti in confezioni complete, salvo casi eccezionali, soggetti ad una maggiorazione del 5% sulla tariffa per le singole unità.
13. Questa tariffa annulla le precedenti.





# Poliurea Systems

Polígono industrial de Heras, Parcela -148 Edificio CHEMPRO  
39792 Heras-Medio Cudeyo (Cantabria) ESPAÑA

**Teléfono:** (+34) [942 306 444](tel:942306444) **WhatsApp:** (+34) [605 280 649](tel:605280649) **e-Mail:** [info@poliureasistemas.com](mailto:info@poliureasistemas.com)